

## KEW Rögzítéstechnika Teljes terméklista Érvényes: 2020-tól

### 1. Normál dübel

Anyaga: poliamid (ipari nylon)  
Szín: papíruszfehér  
Alkalmazás: tömör falazatba



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32746	KEW DSD 5	5x25	100	
32747	KEW DSD 6	6x30	100	
32749	KEW DSD 8	8x40	100	
32750	KEW DSD 10	10x50	50	
32751	KEW DSD 12	12x60	25	
32752	KEW DSD 14	14x70	20	
<b>ÚJ!</b> 38641	KEW DSD 16	16x80	10	

### 2. Univerzális dübel - A LEGJOBB

**Fő előnye: hármas tagolású feszítőzóna = lehető legbiztosabb rögzítés!**

Anyaga: polietilén  
Szín: papíruszfehér  
Alkalmazás: tömör és üreges falazatba  
Kihúzóértékek: katalógus 20. oldal.



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32708	KEW UKD	5x32	100	
32709	KEW UKD	6x37	100	
38449	KEW UKD	7x37	100	
32712	KEW UKD	8x52	50	
32713	KEW UKD	10x62	25	
32714	KEW UKD	12x72	25	
32715	KEW UKD	14x76	20	

### 3. Fém univerzális dübel

Anyaga: horganyzott acél  
Szín: sárgára passzívált  
Alkalmazás: tömör és üreges falazatba



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32187	KEW MUD	5x30	200	Rendelésre!
32188	KEW MUD	6x32	200	Rendelésre!
32189	KEW MUD	8x38	100	Rendelésre!
32190	KEW MUD	8x60	100	Rendelésre!
32191	KEW MUD	10x60	100	Rendelésre!

#### 4. Beütő dübel, komplett

Anyaga: dübel: poliamid (ipari nylon)

szögcsavar: galvanikusan horgonyzott acél

Szín: dübel: papíruszfehér

szögcsavar: sárga

Alkalmazás: főleg sorozatban végzett átmenő szerelés esetén

(pl: párnafák, kábelcsatornák rögzítésére) tömör falazatba

##### a) süllyesztett fej



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
32682	KEW ND	5x30 S	100
32683	KEW ND	5x36 S	100
32685	KEW ND	5x50 S	100
32686	KEW ND	6x35 S	50
32687	KEW ND	6x40 S	50
32688	KEW ND	6x50 S	50
32689	KEW ND	6x60 S	50
32691	KEW ND	6x80 S	50
32692	KEW ND	8x60 S	50
32693	KEW ND	8x80 S	50
32694	KEW ND	8x100 S	50
32695	KEW ND	8x120 S	50
32696	KEW ND	8x140 S	50
32697	KEW ND	8x160 S	50

##### b) hengeres fej



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
33172	KEW ND	5x36 Z	100
33175	KEW ND	6x35 Z	50
33176	KEW ND	6x40 Z	50
33178	KEW ND	6x60 Z	50
33180	KEW ND	6x80 Z	50

Egyéb méretek rendelésre.

##### c) gombafej



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
32012	KEW ND	6x35 P	100
32013	KEW ND	6x40 P	100
32014	KEW ND	6x50 P	100
32015	KEW ND	6x60 P	100

Megjegyzés

#### 5. Keretdübel egy feszítőzónával, süllyesztettfejú, keresztornyos csavarral

Anyaga: dübel: poliamid (ipari nylon)

csavar: galvanikusan horgonyzott acél

Szín: dübel: fehér

csavar: sárga

Alkalmazás: különféle keretek rögzítésére tömör falazatba, kivéve gáz- és könnyűbeton

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
33620	KEW RD	6x60	50
33200	KEW RD	8x60	50
33201	KEW RD	8x80	50
34432	KEW RD	8x100	50
34433	KEW RD	8x120	50
34435	KEW RD	10x80	50
34436	KEW RD	10x100	50
34437	KEW RD	10x120	50
34438	KEW RD	10x140	50
34439	KEW RD	10x160	50

Megjegyzés

kifutó termék  
kifutó termék  
kifutó termék  
kifutó termék  
kifutó termék  
kifutó termék  
kifutó termék  
kifutó termék  
kifutó termék  
kifutó termék

## 6. Keretdübel kettős feszítőzónával, süllyesztettfejú, keresztornyos csavarral

Anyaga: dübel: poliamid (ipari nylon)

csavar: galvanikusan horganyzott acél

Szín: dübel: fehér

csavar: sárga

Alkalmazás: különféle keretek rögzítésére üreges falazatba, valamint gáz- és könnyűbetonba

<b>Cikkszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Méret (mm)</b>	<b>Csom.egys. (db)</b>
34440	KEW RD	8x100 D	50
34441	KEW RD	8x120 D	50
34442	KEW RD	8x140 D	50
33767	KEW RD	10x100 D	50
33768	KEW RD	10x120 D	50
33769	KEW RD	10x140 D	50
33770	KEW RD	10x160 D	50

## 7. Keretdübel egy feszítőzónával hatlapfejű csavarral

Anyaga: dübel: poliamid (ipari nylon)

csavar: galvanikusan horganyzott acél

Szín: dübel: fehér

csavar: sárga

Alkalmazás: különféle keretek rögzítésére tömör falazatba, kivéve gáz- és könnyűbeton

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
34443	KEW RD	8x100 SK	50	kifutó termék
34444	KEW RD	8x120 SK	50	kifutó termék
34445	KEW RD	8x140 SK	50	kifutó termék
34446	KEW RD	10x 80 SK	50	kifutó termék
34447	KEW RD	10x100 SK	50	kifutó termék
34448	KEW RD	10x120 SK	50	kifutó termék
34449	KEW RD	10x140 SK	50	kifutó termék
34450	KEW RD	10x160 SK	50	kifutó termék

## 8. Keretdübel kettős feszítőzónával hatlapfejű csavarral

Anyaga: dübel: poliamid (ipari nylon)

csavar: galvanikusan horganyzott acél

Szín: dübel: fehér

csavar: sárga

Alkalmazás: különféle keretek rögzítésére üreges falazatba, valamint gáz- és könnyűbetonba



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
34451	KEW RDD	8x100 SK	50
34452	KEW RDD	8x120 SK	50
34453	KEW RDD	8x140 SK	50
33906	KEW RDD	10x100 SK	50
33907	KEW RDD	10x120 SK	50
33908	KEW RDD	10x140 SK	50
33909	KEW RDD	10x160 SK	50

## 9. Keretdübel kettős feszítőzónával csavar nélkül

Anyaga: dübel: poliamid (ipari nylon)

Szín: fehér

Alkalmazás: különféle keretek rögzítésére üreges falazatba, valamint gáz- és könnyűbetonba

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
34843	KEW RDD	8x100	100
34844	KEW RDD	8x120	100
34845	KEW RDD	8x140	100
34846	KEW RDD	10x100	50
34847	KEW RDD	10x120	50
34848	KEW RDD	10x140	50
34849	KEW RDD	10x160	50

## 10. Keretdübel TANÚSÍTVÁNNYAL, az Európai Unió előírásai szerint!

### a) kettős feszítőzónával Torx fejű csavarral

Anyaga: dübel: poliamid (ipari nylon)

Szín: fehér

Alkalmazás: különféle keretek rögzítésére BETONBA, tömör és üreges falazatba, valamint gáz és könnyűbetonba



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
36289	KEW RDD TX	8x100/20*	50	Rendelésre!
36290	KEW RDD TX	8x120/40*	50	Rendelésre!
36291	KEW RDD TX	8x140/60*	50	Rendelésre!
36292	KEW RDD TX	10x80/10*	50	Rendelésre!
36293	KEW RDD TX	10x100/20	50	Rendelésre!
36294	KEW RDD TX	10x120/40	50	Rendelésre!
36295	KEW RDD TX	10x140/60	50	Rendelésre!
36296	KEW RDD TX	10x160/80	50	Rendelésre!
36297	KEW RDD TX	10x180/100	50	Rendelésre!
36298	KEW RDD TX	10x200/120	50	Rendelésre!
36299	KEW RDD TX	10x230/150	50	Rendelésre!
36300	KEW RDD TX	10x260/180	50	Rendelésre!

A \*-gal jelölt méretek nem részei a tanúsítványnak!

### b) kettős feszítőzónával hatlapfejű csavarral

Műszaki tudnivalók: mint fent



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
36276	KEW RDD SK	8x100/20*	50	Rendelésre!
36277	KEW RDD SK	8x120/40*	50	Rendelésre!
36278	KEW RDD SK	8x140/60*	50	Rendelésre!
36279	KEW RDD SK	10x80/10*	50	Rendelésre!
36280	KEW RDD SK	10x100/20	50	Rendelésre!
36281	KEW RDD SK	10x120/40	50	Rendelésre!
36282	KEW RDD SK	10x140/60	50	Rendelésre!
36283	KEW RDD SK	10x160/80	50	Rendelésre!
36284	KEW RDD SK	10x180/100	50	Rendelésre!
36285	KEW RDD SK	10x200/120	50	Rendelésre!
36286	KEW RDD SK	10x230/150	50	Rendelésre!
36287	KEW RDD SK	10x260/180	50	Rendelésre!

A \*-gal jelölt méretek nem részei a tanúsítványnak!

**c) kettős feszítőzónával, hatlapfejű csavarral, rápréselt alátéttel**

Műszaki tudnivalók: mint fent



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
36302	KEW RDD SKS	10x80/10*	50	Rendelésre!
36303	KEW RDD SKS	10x100/20	50	Rendelésre!
36304	KEW RDD SKS	10x120/40	50	Rendelésre!
36305	KEW RDD SKS	10x140/60	50	Rendelésre!
36306	KEW RDD SKS	10x160/80	50	Rendelésre!
36307	KEW RDD SKS	10x180	50	Rendelésre!
36308	KEW RDD SKS	10x200	50	Rendelésre!
36509	KEW RDD SKS	10x230	50	Rendelésre!

A \*-gal jelölt méretek nem részei a tanúsítványnak!

**11. Szigetelésrögzítő tányérok**

Anyaga: polipropilén

Szín: papíruszfehér

Alkalmazás: bármely falazatra beütő dübellel, keretdübellel, szöggel és süllyesztett fejű csavarral rögzíthető. Ezek fogadására a tányéron különböző méretű lyukak találhatók.

A felületre történő rögzítés után a háromszög alakú sapka bepattintásával kerülhetjük el a hőhidat.



Cikkszám	Megnevezés	Átmérő (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
35396	DSB 90	90	200	
35397	DSB 110	110	200	
35398	DSB 140	140	200	
37196	KEW UDS	84	200	

**12. Szigetelőanyag rögzítő dübel műanyag szöggel komplett**

Anyaga: dübel és szög: polipropilén

Szín: fehér

Tányérátmérő: 55 mm

Alkalmazás: puha, könnyű szigetelőanyagok rögzítésére tomor és ureges falazatba, gazbetonba

**TANÚSÍTVÁNNYAL, az Európai Unió előírásai szerint!**

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32490	KEW DSH	10x90	250	
32491	KEW DSH	10x110	250	
32492	KEW DSH	10x130	250	
32493	KEW DSH	10x140	250	
32494	KEW DSH	10x150	250	
32495	KEW DSH	10x160	250	
34119	KEW DSH	10x170	250	
33403	KEW DSH	10x190	250	
ÚJ!	38163	KEW DSH	10x210	100
ÚJ!	38164	KEW DSH	10x230	100
ÚJ!	38165	KEW DSH	10x250	100
ÚJ!	38166	KEW DSH	10x270	100
ÚJ!	38167	KEW DSH	10x290	100
ÚJ!	38168	KEW DSH	10x310	100

### 13. Termodübel műanyag szöggel komplett, süllyeszthető tányérral

Anyaga: dübel és szög: polipropilén

Szín: fehér

Tányérátmérő: 62 mm

Alkalmazás: puha, könnyű szigetelőanyagok rögzítésére minden falazatba

**TANÚSÍTVÁNNYAL, az Európai Unió előírásai szerint!**



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
37979	KEW TSD V	8x100 KN	200
37980	KEW TSD V	8x120 KN	200
37981	KEW TSD V	8x140 KN	200
37982	KEW TSD V	8x160 KN	200
37983	KEW TSD V	8x180 KN	200
37984	KEW TSD V	8x200 KN	200
37985	KEW TSD V	8x220 KN	100
37986	KEW TSD V	8x240 KN	100
37987	KEW TSD V	8x260 KN	100
37988	KEW TSD V	8x280 KN	100
37989	KEW TSD V	8x300 KN	100

Megjegyzés

### 14. Termodübel acélszöggel

#### a) Termodübel acélszöggel, műanyag sapkával komplett

Anyaga: dübel: polipropilén

Szög: galvanikusan horganyozott acél

Sapka: poliamid

Szín: fehér

Tányérátmérő: 62 mm

Alkalmazás: különböző szigetelőanyagok rögzítésére tömör és üreges falazatba, gázbetonba.

Vakolt anyagok rögzítésére is alkalmas.

**TANÚSÍTVÁNNYAL, az Európai Unió előírásai szerint!**



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
36309	KEW TSD	8x 80	200
36310	KEW TSD	8x100	200
36311	KEW TSD	8x120	200
36312	KEW TSD	8x140	200
36313	KEW TSD	8x160	200
36314	KEW TSD	8x180	200
36315	KEW TSD	8x200	200
36316	KEW TSD	8x220	100
36317	KEW TSD	8x240	100
36318	KEW TSD	8x260	100
36319	KEW TSD	8x280	100
36320	KEW TSD	8x300	100

Megjegyzés

**b) Termodübel acélszöggel, műanyag sapkával komplett. Süllyeszthető!**

Anyaga: dübel: polipropilén

Szög: galvanikusan horganyozott acél

Sapka: poliamid

Szín: fehér

Tányérátmérő: 62 mm

Alkalmazás: különböző szigetelőanyagok rögzítésére tömör és üreges falazatba, gázbetonba.

Előnye: a rugalmas nyakkiképzés lehetővé teszi a tányér behúzását a szigetelőanyagba, ezáltal teljesen sík felületet biztosít.

**TANUSÍTVÁNNYAL az Európai Unió előírásai szerint!**

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
37380	KEW TSD-V	8x100	200	Rendelésre!
37381	KEW TSD-V	8x120	200	Rendelésre!
37382	KEW TSD-V	8x140	200	Rendelésre!
37383	KEW TSD-V	8x160	200	Rendelésre!
37384	KEW TSD-V	8x180	200	Rendelésre!
37385	KEW TSD-V	8x200	200	Rendelésre!
37386	KEW TSD-V	8x220	100	Rendelésre!
37387	KEW TSD-V	8x240	100	Rendelésre!
37388	KEW TSD-V	8x260	100	Rendelésre!
37389	KEW TSD-V	8x280	100	Rendelésre!
37390	KEW TSD-V	8x300	100	Rendelésre!

**c) Termodübel CSAVARRAL, műanyag sapkával komplett**

Anyaga: dübel: polipropilén

Csavar: galvanikusan horganyozott acél

Sapka: poliamid

Szín: fehér

Tányérátmérő: 62 mm

Alkalmazás: különböző szigetelőanyagok rögzítésére tömör és üreges falazatba, gázbetonba.

Előnye: oldható kötés, precízebb munkavégzés;

**TANUSÍTVÁNNYAL az Európai Unió előírásai szerint!**

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
37200	KEW TSBD	8x100	200	Rendelésre!
37201	KEW TSBD	8x120	200	Rendelésre!
37202	KEW TSBD	8x140	200	Rendelésre!
37203	KEW TSBD	8x160	200	Rendelésre!
37204	KEW TSBD	8x180	200	Rendelésre!
37205	KEW TSBD	8x200	200	Rendelésre!
37206	KEW TSBD	8x220	100	Rendelésre!
37207	KEW TSBD	8x240	100	Rendelésre!
37208	KEW TSBD	8x260	100	Rendelésre!
37209	KEW TSBD	8x280	100	Rendelésre!
37210	KEW TSBD	8x300	100	Rendelésre!

**ÚJ! d) GECKO dübel minden szigetelőanyag vastagsághoz (100-400 mm)**

Anyaga: dübel: tányér + szár: poliamid

Csavar: galvanikusan horganyozott acél

Szín: zöld

Tányérátmérő: 40 mm

Alkalmazás: minden járatos szigetelőanyag rögzítésére tömör és üreges falazatba, gázbetonba (A, B, C, D, E) Vakolt anyagok rögzítésére is alkalmas.

**TANUSÍTVÁNNYAL, az Európai Unió előírásai szerint!**

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
38400	KEW TS GECKO	8/40 x 100	150	



Rendelhető tartozékok:

a) Záródugó

38402 KEW TS ST 150

b) Behajtó szerszám

38406 KEW TS SW 8x400 1

## 15. TŰZÁLLÓ SZIGETELŐANYAG RÖGZÍTŐ DÜBEL (OSZTÁLY: F 120-AB) TANÚSÍTVÁNY NÉL

Alkalmazás: önhordó, kemény szigetelőanyagok betonra, gázbetonra, üreges- és tömör téglára termésköre történő tűzálló rögzítésére.

**Szigetelőanyag rögzítő dübel horganyzott acél (csak rendelésre!)**

Cikkszám	Megnevezés	Rögzítendő anyag vastagsága	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
37301	MDSH	30	8x90	250
37302	MDSH	60	8x110	250
37303	MDSH	90	8x140	250
37304	MDSH	120	8x170	250
37305	MDSH	150	8x200	250



**Szigetelőanyag rögzítő dübel rozsdamentes acél A2 (csak rendelésre!)**

Cikkszám	Megnevezés	Rögzítendő anyag vastagsága	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
37307	MDSH	30 A2	8x90	250
37308	MDSH	60 A2	8x110	250
37309	MDSH	90 A2	8x140	250
37310	MDSH	120 A2	8x170	250
37311	MDSH	150 A2	8x200	250



**Szigetelőanyag rögzítő tányér horganyzott acél**

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
37306	MDSB 80	80	250



**Megjegyzés**  
Rendelésre!

**Szigetelőanyag rögzítő tányér rozsdamentes acél A2**

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
37312	MDSH T 80 A2	80	250



**Megjegyzés**  
Rendelésre!

## 16. Indító sín összekötő elem

Anyaga: polipropilén

Alkalmazás: hőszigetelő rendszerek szerelésénél az indítósinék összekötésére



Cikkszám	Megnevezés	Hossz(mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
36719	KEW SSV 30	30	100	
36740	KEW SSV 1150	1150	5	

## 17. Indító sín szerelő készlet

Alkalmazás: indító sínek szereléséhez (egy készlet kb 10m indító sín felszerelésére elegendő)

Cikkszám	Megnevezés	Tartalom/kl	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
36197	KEW MTS 6	ND6x60Z	75 db	Rendelésre
		ASH 3	50 db	
		SSV 30	10 db	
36193	KEW MTS 8	ND 8x80Z	75 db	

ASH 3 50 db  
SSV 30 10 db

Rendelésre

## 18. Feszítőpatron

Anyaga: poliamid (ipari nylon)

Szín: papíruszfehér

Alkalmazás: tömör falazatra, valamint vékonyfalú lapokra történő rögzítéshez



<b>Cikkszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Méret (mm)</b>	<b>Csom.egys. (db)</b>
36186	KEW SP 6	6x12	200
36188	KEW SP 8	8x18	100

## 19. Gázbetondübel

Anyaga: poliamid (ipari nylon)  
Szín: papíruszfehér  
Alkalmazás: gázbeton (Ytong) falazatba



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
32185	KEW G7	7x50	60

## 20. Gázbetondübel GBD

Anyaga: speciális műanyag (ABS)  
Szín: papíruszfehér  
Alkalmazás: gázbeton (Ytong) falazatba  
Behajtó szerszámmal (SW) is szállítható



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
36581	KEW GBD	10x50	50	Rendelésre!
36582	KEW GBD	10x50 SW	50+1 (SW gratisz)	Rendelésre!

## 21. Szárnyas dübel

Anyaga: poliamid (ipari nylon)  
Szín: papíruszfehér  
Alkalmazás: minden tömör- és üreges falazatba, valamint szerelt falakra (pl: gipszkarton, forgácslap stb.) történő rögzítéshez



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
33389	KEW KHD	10x50	100

## 22. Fém szárnyas dübel

Anyaga: dübel+csavar horganyozott acél  
Alkalmazás: minden tömör és üreges falazatba, valamint szerelt falazatba (pl: gipszkarton, forgácslap stb.) történő rögzítéshez



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
36940	KEW MHD	4x 6	50	
36941	KEW MHD	4x12	50	
36942	KEW MHD	4x24	50	
36943	KEW MHD	4x38	50	
36944	KEW MHD	5x12	50	
36945	KEW MHD	5x16	50	
36946	KEW MHD	5x24	50	
36947	KEW MHD	5x38	50	
36948	KEW MHD	6x12	50	
36949	KEW MHD	6x16	50	
36950	KEW MHD	6x24	50	
36951	KEW MHD	6x38	50	
30945	Fogó profi HMZ1		1	

## 23. Rugós függesztő

Anyaga: horganyzott acél, a csavar sárgaréz  
Alkalmazás: elsősorban lámpatestek különféle álmennyezetekre történő rögzítéséhez



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
33764	KEW FKH	M 3x50	25	
31062	KEW FKH	M 4x70	25	Rendelésre!

## 24. Gipszkartondübel

Anyaga: polipropilén

Szín: fehér

Alkalmazás: főként gipszkartonra történő rögzítéshez



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
31075	KEW GKD	24	200	

## 25. Gipszkartondübel behajtó szerszámmal

Behajtó szerszám: acél



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
31077	KEW GKD SW (szerszám: grátis)		200 + 1	

## 26. Behajtószerszám gipszkartondübelhez



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
31076	KEW SW		10	

## 27. Normál dübel műanyag tasakban

Anyaga: polipropilén

Szín: szürke

Alkalmazás: tömör falazatba

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32670	DSD 5 P.P.	5x25	100	
32671	DSD 6 P.P.	6x30	100	
32673	DSD 8 P.P.	8x40	100	
32674	DSD 10 P.P.	10x50	100	

## 28. Dübelkészlet műanyag tasakban

Anyaga: polipropilén

Szín: szürke

Cikkszám	Tartalom:	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32676		DSD 6	200 db	
		DSD 8	150 db	
		DSD 10	50 db	

## 29. Szaniter

Cikkszám	Megnevezés	Megjegyzés
31088	Mosdórögzítő készlet 10x120	
31089	Mosdórögzítő készlet 10x140	
32053	WC-rögzítő készlet 6x90 csavarral	

## 30. Mennyezet gyorsrögzítő

Anyaga: acél

Alkalmazás: betonba, tömör falazatba



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32167	KEW DN35	6x35	100	(tanúsítvány nélkül)
36722	KEW DN35	6x35	100	

### 31. Sárgaréz dübel

Anyaga: sárgaréz

Alkalmazás: betonba, tömör falazatba metrikus csavarral



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
36723	KEW MSD	M 5	100	Rendelésre!
34931	KEW MSD	M 6	100	Rendelésre!
34932	KEW MSD	M 8	100	Rendelésre!
34933	KEW MSD	M 10	100	Rendelésre!
36724	KEW MSD	M 12	75	Rendelésre!

### 32. a) Fém ablakkeretdübel

Anyaga: acél

Alkalmazás: betonba, tömör- és lyukacsos téglába, gázbetonba

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32098	KEW FRD U	10x112	100	Kifutó termék!
32099	KEW FRD U	10x132	100	Kifutó termék!
32100	KEW FRD U	10x152	100	Kifutó termék!
32101	KEW FRD U	10x182	50	Kifutó termék!

### b) Fém ablakkeretdübel lencse fejjel

Anyaga: acél

Alkalmazás: betonba, tömör- és lyukacsos téglába, gázbetonba

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32083	KEW FRD L	8x72	100	Kifutó termék!
32084	KEW FRD L	8x92	100	Kifutó termék!
32087	KEW FRD L	8x172	100	Kifutó termék!
32092	KEW FRD L	10x152	100	Kifutó termék!

### 33. Műanyag ablakkeretdübel

Anyaga: dübel: poliamid (ipari nylon)

csavar: horganyzott acél

Alkalmazás: betonba, tömör- és lyukacsos téglába, gázbetonba

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32198	KEW FRD KS	10x80	100	Kifutó termék!
32199	KEW FRD KS	10x100	100	Kifutó termék!
32200	KEW FRD KS	10x120	100	Kifutó termék!
32201	KEW FRD KS	10x140	100	Kifutó termék!
32202	KEW FRD KS	10x160	100	Kifutó termék!
32203	KEW FRD KS	10x180	50	Kifutó termék!

### 34. Takarósapka tokrögzítő csavarhoz



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32119	KEW ADK F10 fehér	átmérő: 15	100	
32122	KEW ADK F10 barna	átmérő: 15	100	

### 35. Szöges kábelrögzítő bilincs

Anyaga: bilincs: polietilén

szög: edzett, horganyzott acél

Alkalmazás: beton kivételével minden vakolt falfelületre



Cikkszám	Megnevezés	Ø Kábel (mm)	Szögméret (mm)
32782	KEW NS 5-7/18	5-7	2x18
32783	KEW NS 5-7/23	5-7	2x23
32784	KEW NS 5-7/30	5-7	2x30
32785	KEW NS 5-7/35	5-7	2x35
32786	KEW NS 7-12/18	7-12	2x18
32787	KEW NS 7-12/23	7-12	2x23
32788	KEW NS 7-12/30	7-12	2x30
32789	KEW NS 7-12/35	7-12	2x35
32790	KEW NS 7-12/40	7-12	2x40
32791	KEW NS 7-12/50	7-12	2x50
32792	KEW NS 7-12/60	7-12	2x60
32793	KEW NS10-14/30	10-14/30	2x30
32794	KEW NS 10-14/35	10-14/35	2x35
32795	KEW NS 10-14/40	10-14/40	2x40

### 36. Kábelkötegelő szalag

Anyaga: poliamid (ipari nylon)



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
33210	KEW KB	2,2x 75	100
33211	KEW KB	2,5x 98	100
33212	KEW KB	2,5x135	100
33213	KEW KB	2,6x160	100
33214	KEW KB	2,6x200	100
33215	KEW KB	3,6x140	100
33216	KEW KB	3,6x200	100
33217	KEW KB	3,6x295	100
33218	KEW KB	4,6x160	100
33219	KEW KB	4,8x200	100
33220	KEW KB	4,8x290	100
33221	KEW KB	4,8x370	100
33222	KEW KB	7,8x365	100

### 37. Furatos kábelrögzítő szalag (csak rendelésre!)

Anyaga: polipropilén

Alkalmazás: minden falazatba



Cikkszám	Megnevezés	Øfurat (mm)	rögzítési Ø (mm)
33599	KEW SS 3/13	6	3-13
33600	KEW SS 8/28	6	8-28
33601	KEW SS 20/40	6	20-40

### 38. Tőcsavar

Anyaga: horganyzott acél

Alkalmazás: a megfelelő dübellel együtt minden falazatra



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
33290	KEW STS	8x60	100	Kifutó termék!
33291	KEW STS	8x80	100	Kifutó termék!
33292	KEW STS	8x100	100	Kifutó termék!
33293	KEW STS	8x120	100	Kifutó termék!
33294	KEW STS	10x60	100	Kifutó termék!
33295	KEW STS	10x80	100	Kifutó termék!
33296	KEW STS	10x100	100	Kifutó termék!
33297	KEW STS	10x120	100	Kifutó termék!
33298	KEW STS	10x140	75	Kifutó termék!

### 39. Hosszú anya

Anyaga: horganyzott acél



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
33727	KEW LM	8x30	100	Rendelésre!
33728	KEW LM	10x30	100	Rendelésre!

### 40. a) Állványrögzítő dübel

Anyaga: poliamid (ipari nylon)

Alkalmazás: betonba, tömör- és üreges falazatba, gázbetonba



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
32040	KEW GD	14x70	50	
32041	KEW GD	14x100	50	
32042	KEW GD	14x135	40	

### b) Szemescsavar állványrögzítő dübelhez (többször felhasználható)

Anyaga: horganyzott acél

Alkalmazás: a megfelelő dübellel




Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
34005	KEW GS	8x80	25	
34006	KEW GS	8x100	25	
34007	KEW GS	8x120	25	
34008	KEW GS	10x160	25	
32192	KEW GS	12x90	25	
32193	KEW GS	12x120	25	
32194	KEW GS	12x160	25	
32195	KEW GS	12x190	25	
32196	KEW GS	12x230	25	
34009	KEW GS	12x300	25	
32197	KEW GS	12x350	25	

### c) Záródugó

Anyaga: polietilén

Alkalmazás: a szemescsavar eltávolítása után a falban maradó állványrögzítő dübel lezárására

Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)		Megjegyzés
32046	KEW GST	14x40	100		Rendelésre!
34372	KEW GST	14x80	100		Rendelésre!

### 41. Rögzítőhabarcs

Anyaga: műgyanta alapú massa + aktivátor

Alkalmazás: bármilyen tömör falazatba (beton, terméskő, tömör téglá, stb.), valamint a szitahüvely segítségével üreges téglába is.



**Vinylészter bázisú sztirolmentes (nagyon erős)  
TANUSITVANNYAL!**

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
38068	KEW VM V	300 ml	1 + 2 db keverőcső	


#### Tartozékok

Beton:



Tégla:



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Csom.egys. (db)	Megjegyzés	
33804	KEW VSH	12x50	50		
	szitahüvely				
33805	KEW VSH	15x85	20		
	szitahüvely				
33806	KEW VSM		10		
	keverőcső				
36678	KEW VKA tisztító		1		Rendelésre!
	pisztoly				
36679	KEW VKP 1	150-280 ml	1		Rendelésre!
	kinyomópisztoly				
36680	KEW VKP 2	150-280 ml	1	Rendelésre!	
	kinyomópisztoly				
36681	KEW VKP 3	150-280 ml	1	Rendelésre!	
	kinyomópisztoly				
37337	KEW VKP 4	345 ml	1	Rendelésre!	
	kinyomópisztoly				
37337	KEW VKP 4	380 ml	1	Rendelésre!	
	kinyomópisztoly				



#### 42. Rögzítőpatron acél horgonnyal

Anyaga: műgyanta, kvarzhomok + aktivátor

Alkalmazás: betonba és kemény terméskőbe



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
33807	KEW VAP	M 8	10	Rendelésre!
33808	KEW VAP	M10	10	Rendelésre!
33809	KEW VAP	M12	10	Rendelésre!
33810	KEW VAS	M8 x110	10	Rendelésre!
33811	KEW VAS	M10x130	10	Rendelésre!
33812	KEW VAS	M12x160	10	Rendelésre!

#### 43. Szerelőék

Anyaga: poliamid

Alkalmazás: az építő- és szakiparban  
(pl.: nyílászárók beépítésénél)



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
30665	KEW BMK 6	6x20x40	100	Rendelésre!
30666	KEW BMK 9	9x30x60	35	Rendelésre!
30667	KEW BMK 18	18x40x85	35	Rendelésre!
30668	KEW BMK 27	27x50x115	12	Rendelésre!
30669	KEW BMK 36	36x60x160	7	Rendelésre!

#### 44. a) Szuper univerzális dübel sima

Anyaga: poliamid (ipari nylon)

Szín: papíruszfehér

Alkalmazás: tömör és üreges falazatba



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
35795	KEW SU D 6	6x35	100
35845	KEW SU D 6L	6x50	100
35796	KEW SU D 8	8x50	50
35797	KEW SU D 10	10x60	25

#### b) Szuper univerzális dübel gallérral

Anyaga: poliamid (ipari nylon)

Szín: papíruszfehér

Alkalmazás: tömör és üreges falazatba



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
35798	KEW SU K 6	6x36	100
35846	KEW SU K 6L	6x51	100
35799	KEW SU K 8	8x51	50
35800	KEW SU K 10	10x61	25

#### 45. Hosszúszárú dübel

Anyaga: poliamid (ipari nylon)

Szín: papiruszfehér

Alkalmazás: minden falazóanyagba, de különösen puha anyagokba



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
35521	KEW LSD	14x120	50	Rendelésre!
35522	KEW LSD	14x120	1000	Rendelésre!

#### 46. Fém gipszkartondübel

Anyaga: cinköntvény

Szín: szürke

Alkalmazás: főként gipszkartonra történő rögzítéshez



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
35142	KEW GKD M	33(hossz)	200	Rendelésre

#### 47. Faliék

Anyaga: nagyszilárdságú műanyag

Alkalmazás: falak utólagos vízszigetelésénél a falazat kiékelésére



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
30348	MWK	7x100	220	Rendelésre!
30110	MWK	9x100	190	Rendelésre!
30112	MWK	11x100	150	Rendelésre!
30430	MWK	5x250	135	Rendelésre!
30132	MWK	7x250	90	Rendelésre!
30074	MWK	8x250	81	Rendelésre!
30075	MWK	9x250	72	Rendelésre!
30076	MWK	10x250	66	Rendelésre!
30077	MWK	11x250	60	Rendelésre!

#### 48. Fali injektáló

Anyaga: poliamid (ipari nylon), zsírzógomb: acél

Alkalmazás: falak utólagos vízszigetelésénél a vegyianyag bevitelére



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)	Megjegyzés
30113	KEW MIN 9	9x48	100	Rendelésre!
31490	KEW MIN 12	12x69	100	Rendelésre!
31491	KEW MIN 18	18x79	100	Rendelésre!
31493	KEW WZ-MINszersz	---	1	Rendelésre!

#### 49. Távtartó

Anyaga: polipropilén

Alkalmazás: falazat és szerkezetek közötti egyenetlenségek kiküszöbölésére



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
33578	KEW ASH 3 piros	3x50x50	50
33579	KEW ASH 5 sárga	5x50x50	50
33580	KEW ASH 8 kék	8x50x50	50
33581	KEW ASH 10 fekete	10x50x50	50
33582	KEW ASH 15 áttetsző	15x50x50	50

Megjegyzés

#### 50. Készletek

Különböző rögzítőelemek elegáns műanyag kofferben



Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Csom.egys. (db)
38042	SUK/DSD S-Box		300
38043	SUK/DSD S-Box		340
38044	Gipszkarton-Box		235

Megjegyzés

**ÚJ!**

#### 51. Épületgépész dübel

Belső menetes műanyag dübel menetes rudak közvetlen rögzítésére.

38501	MID 10x50/M8	10x50/M8	50
38502	MID 10x80/M8	10x80/M8	50