

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK Terméklista

Érvényes: 2020. 05. 04-től

| Cikkszám | Átmérő/vastagság/ furat mm | Kategória |
|----------|-------------------------------|-----------|
|----------|-------------------------------|-----------|

Gyémánt vágótárcsák vegyes felhasználásra

Gepard

vegyes felhasználásra, sarokcsiszolókhöz, kézi és asztali gépekhez, száraz/vizes vágáshoz,
10mm-es turbó szegmenses, lézer tárcsa

| Cikkszám | Átmérő/vastagság/ furat mm | Kategória |
|----------|-------------------------------|-----------------|
| GE115 | 115x2,2x22,23 | Professzionális |
| GE125 | 125x2,4x22,23 | Professzionális |
| GE150 | 150x2,4x22,23 | Professzionális |
| GE180 | 180x2,4x22,23 | Professzionális |
| GE230 | 230x2,4x22,23 | Professzionális |
| GE300 | 300x3,2x25,40 | Professzionális |
| GE350 | 350x3,2x25,40 | Professzionális |
| GE400 | 400x3,6x25,40 | Professzionális |

Tiger

vegyes felhasználásra, sarokcsiszolókhöz, kézi és asztali gépekhez, száraz/vizes vágáshoz,
10mm-es turbó szegmenses, szinterezett tárcsa

| Cikkszám | Átmérő/vastagság/ furat mm | Kategória |
|----------|-------------------------------|-----------------|
| TG115 | 115x2,2x22,23 | Professzionális |
| TG125 | 125x2,2x22,23 | Professzionális |
| TG150 | 150x2,4x22,23 | Professzionális |
| TG180 | 180x2,4x22,23 | Professzionális |
| TG230 | 230x2,4x22,23 | Professzionális |
| TG300 | 300x3,2x30/25,40 | Professzionális |
| TG350 | 350x3,2x30/25,40 | Professzionális |

LE

vegyes felhasználásra, sarokcsiszolókhöz, száraz vágáshoz, szegmenses, szinterezett
tárcsa

| Cikkszám | Átmérő/vastagság/ furat mm | Kategória |
|----------|-------------------------------|-----------|
| LE115 | 115x2,0x22,23 | Standard |
| LE125 | 125x2,0x22,23 | Standard |
| LE150 | 150x2,2x22,23 | Standard |
| LE180 | 180x2,2x22,23 | Standard |
| LE230 | 230x2,6x22,23 | Standard |

LE+

vegyes felhasználásra, sarokcsiszolókhöz, száraz vágáshoz, szegmenses, lézer tárcsa

| Cikkszám | Átmérő/vastagság/ furat mm | Kategória |
|----------|-------------------------------|-----------|
| LE115P | 115x2,2x22,23 | Standard |
| LE125P | 125x2,2x22,23 | Standard |
| LE150P | 150x2,4x22,23 | Standard |
| LE180P | 180x2,4x22,23 | Standard |
| LE230P | 230x2,4x22,23 | Standard |

TS

vegyes felhasználásra, sarokcsiszolókhöz, száraz/vizes vágáshoz, turbó, szinterezett tárcsa

| | | |
|-------|---------------|----------|
| TS115 | 115x2,0x22,23 | Standard |
| TS125 | 125x2,0x22,23 | Standard |
| TS150 | 150x2,2x22,23 | Standard |
| TS180 | 180x2,4x22,23 | Standard |
| TS230 | 230x2,4x22,23 | Standard |
| TS250 | 250x2,5x22,23 | Standard |

TS+

vegyes felhasználásra, sarokcsiszolókhöz, száraz vágáshoz, szegmenses, szinterezett tárcsa

| | | |
|--------|---------------|----------|
| TS115P | 115x2,0x22,23 | Standard |
| TS125P | 125x2,0x22,23 | Standard |
| TS150P | 150x2,2x22,23 | Standard |
| TS180P | 180x2,4x22,23 | Standard |
| TS230P | 230x2,4x22,23 | Standard |

Folyamatos élű gyémánt vágótárcsák burkolólapokhoz

SMX

finom vágáshoz, sarokcsiszolókhöz, asztali gépekhez és csempevágó gépekhez, száraz/vizes vágáshoz, folyamatos élű, szinterezett tárcsa

| | | |
|--------|------------------|----------|
| SMX115 | 115x1,6x22,23 | Standard |
| SMX125 | 125x1,6x22,23 | Standard |
| SMX150 | 150x1,6x30/25,40 | Standard |
| SMX180 | 180x1,6x30/25,40 | Standard |
| SMX200 | 200x1,6x30/25,40 | Standard |
| SMX230 | 230x1,6x30/25,40 | Standard |
| SMX250 | 250x1,6x30/25,40 | Standard |
| SMX300 | 300x2,0x30/25,40 | Standard |
| SMX350 | 350x2,0x30/25,40 | Standard |

GEKKO - greslapra, gránitvágó gépekre

finom vágáshoz, sarokcsiszolókhöz, kézi vágógépekhez, csempevágó gépekhez és asztali gépekhez, száraz/vizes vágáshoz, turbó, szinterezett tárcsa

| | | |
|-------|--------------------|--------------|
| GK115 | 115x1,2x22,23 | Professional |
| GK125 | 125x1,2x22,23 | Professional |
| GK150 | 150x1,6x30/25,40 | Professional |
| GK180 | 180x1,6x30/25,40 | Professional |
| GK200 | 200x1,6x30/25,40 | Professional |
| GK230 | 230x1,6x25,4/22,23 | Professional |
| GK250 | 250x1,6x25,4/22,23 | Professional |
| GK300 | 300x2,0x30/25,40 | Professional |
| GK350 | 350x2,0x30/25,40 | Professional |

PYTHON - csempe, greslapra

finom vágáshoz, sarokcsiszolókhöz, kézi vágógépekhez, csempevágó gépekhez és asztali gépekhez, száraz/vizes vágáshoz, turbó, szinterezett tárcsa

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| GK115 | 115x1,2x22,23 | Professional |
| GK125 | 125x1,2x22,23 | Professional |

CCW Standard

általános építőanyagok, beton, termés- és műkő, sarokcsiszolókhöz, száraz/vizes

| | | |
|----------------|--------------------|----------|
| CCW115/125 STD | 115/125x22,23 /M14 | Standard |
| CCW150 STD | 150x22,23 /M14 | Standard |
| CCW180 STD | 180x22,23 /M14 | Standard |

CCW Pro

általános építőanyagok, beton, termés- és műkő, sarokcsiszolókhöz, száraz/vizes

| | | |
|----------------|--------------------|--------------|
| CCW115/125 PRO | 115/125x22,23 /M14 | Professional |
| CCW150 PRO | 150x22,23 /M14 | Professional |
| CCW180 PRO | 180x22,23 /M14 | Professional |

CCW ECO

durva betonra, sarokcsiszolókhöz, száraz/vizes csiszoláshoz, szinterezett 2 soros tárcsa

| | | |
|----------------|--------------------|----------|
| CCW115/125 ECO | 115/125x22,23 /M14 | Standard |
| CCW150 ECO | 150x22,23 /M14 | Standard |
| CCW180 ECO | 180x22,23 /M14 | Standard |

CCW-ECO duplasoros

Beton csiszolásához

| | |
|--------------|----------------------|
| CCW125 ECO-4 | CCW.ECO 125x22,2x5,5 |
|--------------|----------------------|

Gyémánt vágótárcsák abrazív anyagokhoz

Road Star Aszfalt

aszfalthoz, abrazív anyagok, fugavágókhöz, száraz/vizes vágáshoz, szegmenses, lézer tárcsa

| | | |
|----------|------------------|--------------|
| RDA300SR | 300x2,8x30/25,40 | Professional |
| RDA350SR | 350x3,3x30/25,40 | Professional |
| RDA400SR | 400x3,3x30/25,40 | Professional |
| RDA450SR | 450x3,6x30/25,40 | Professional |

Road Plus Aszfalt

aszfalthoz, abrazív anyagok, fugavágókhöz, száraz/vizes vágáshoz, szegmenses, lézer tárcsa

| | | |
|----------|------------------|----------|
| RDA300PL | 300x2,8x30/25,40 | Standard |
| RDA350PL | 350x2,8x30/25,40 | Standard |
| RDA400PL | 400x3,2x30/25,40 | Standard |
| RDA450PL | 450x3,6x30/25,40 | Standard |

Road Standard Aszfalt

aszfalthoz, fugavágókhöz, kézi vágógépekhez és asztali gépekhez, száraz/vizes vágáshoz,

| | | |
|----------|------------------|---------|
| RDA300ST | 300x2,8x30/25,40 | Economy |
| RDA350ST | 350x2,8x30/25,40 | Economy |
| RDA400ST | 400x3,2x30/25,40 | Economy |
| RDA450ST | 450x3,2x30/25,40 | Economy |
| RDA650ST | 650x4,0x60/30,00 | Economy |
| RDA700ST | 700x4,0x60/30,00 | Economy |

Gyémánt vágótárcsák asztali és fugavágógépekre

Road Star Beton

öregbeton, keménytéglá, fugavágókhöz, száraz/vizes vágáshoz, szegmenses, lézer tárcsa

| | | |
|----------|------------------|--------------|
| RDB120SR | 300x2,8x30/25,40 | Professional |
| RDB140SR | 350x3,2x30/25,40 | Professional |
| RDB160SR | 400x3,6x30/25,40 | Professional |
| RDB180SR | 450x3,6x30/25,40 | Professional |

Road Plus Beton

öregbeton, keménytéglá, fugavágókhöz, száraz/vizes vágáshoz, szegmenses, lézer tárcsa

| | | |
|----------|------------------|----------|
| RDB300PL | 300x2,8x30/25,40 | Standard |
| RDB350PL | 350x2,8x30/25,40 | Standard |
| RDB400PL | 400x3,2x30/25,40 | Standard |
| RDB450PL | 450x3,6x30/25,40 | Standard |

Road Standard Beton

öregbeton, keménytéglá fugavágókhöz, száraz/vizes vágáshoz, szegmenses, lézer tárcsa

| | | |
|----------|------------------|---------|
| RDB300ST | 300x2,8x30/25,40 | Economy |
| RDB350ST | 350x3,2x30/25,40 | Economy |
| RDB400ST | 400x3,2x30/25,40 | Economy |
| RDB450ST | 450x3,4x30/25,40 | Economy |
| RDB650ST | 650x4,2x60/30,00 | Economy |
| RDB700ST | 700x4,5x60/30,00 | Economy |

MAXON gyémánt vágótárcsák vegyes felhasználásra

MAXON Csempe

finom vágáshoz, sarokcsiszolókhöz, csempevágó gépekhez és asztali gépekhez,

| | | |
|--------|--------------------|---------|
| MCS115 | 115x1,6x22,23 | Economy |
| MCS125 | 125x1,6x22,23 | Economy |
| MCS150 | 150x1,6x25,4/22,23 | Economy |
| MCS180 | 180x1,6x25,4/22,23 | Economy |
| MCS200 | 200x1,6x25,4/22,23 | Economy |
| MCS230 | 230x1,6x25,4/22,23 | Economy |
| MCS300 | 300x1,6x25,4/22,23 | Economy |
| MCS350 | 350x1,6x25,4/22,23 | Economy |

MAXON Szegmenses

vegyes felhasználásra, kézi gépekhez és sarokcsiszolókhöz, száraz vágáshoz, szegmenses,

| | | |
|--------|---------------|---------|
| MSZ115 | 115x1,6x22,23 | Economy |
| MSZ125 | 125x1,6x22,23 | Economy |
| MSZ150 | 150x2,0x22,23 | Economy |
| MSZ180 | 180x2,0x22,23 | Economy |
| MSZ230 | 230x2,3x22,23 | Economy |
| MSZ300 | 300x2,3x22,23 | Economy |
| MSZ350 | 350x2,3x22,23 | Economy |

MAXON Turbó

vegyes felhasználásra, kézi gépekhez és sarokcsiszolókhöz, száraz vágáshoz, turbó,

| | | |
|-------|---------------|---------|
| MT115 | 115x1,9x22,23 | Economy |
| MT125 | 125x1,9x22,23 | Economy |
| MT150 | 150x2,2x22,23 | Economy |
| MT180 | 180x2,2x22,23 | Economy |
| MT230 | 230x2,5x22,23 | Economy |

Koronafurók 1/2 zollos befogatással 300mm munkahosszal

kisebb teljesítményű gépekhez (2000 W alatt)

| | Méret | Szegmens száma |
|--------|------------------|----------------|
| KFB020 | Koronafuró 20 mm | gyűrű szegmens |
| KFB024 | Koronafuró 24 mm | gyűrű szegmens |
| KFB028 | Koronafuró 28 mm | gyűrű szegmens |
| KFB030 | Koronafuró 30 mm | gyűrű szegmens |
| KFB032 | Koronafuró 32 mm | gyűrű szegmens |
| KFB035 | Koronafuró 35 mm | gyűrű szegmens |
| KFB040 | Koronafuró 40 mm | gyűrű szegmens |

Koronafurók 5/4 zollos befogatással 450mm munkahosszal

Lézerhegesztett, 10 mm magas szegmensekkel vasalt beton vágására is

| | Méret | Szegmensek száma |
|--------|-------------------|------------------|
| KFB052 | Koronafuró 52 mm | 5 |
| KFB062 | Koronafuró 62 mm | 5 |
| KFB072 | Koronafuró 72 mm | 6 |
| KFB082 | Koronafuró 82 mm | 7 |
| KFB102 | Koronafuró 102 mm | 8 |
| KFB112 | Koronafuró 112 mm | 9 |
| KFB122 | Koronafuró 122 mm | 10 |
| KFB132 | Koronafuró 132 mm | 11 |
| KFB142 | Koronafuró 142 mm | 12 |
| KFB152 | Koronafuró 152 mm | 12 |

| | | |
|--------|-------------------|----|
| KFB162 | Koronafúró 162 mm | 12 |
| KFB182 | Koronafúró 182 mm | 13 |
| KFB200 | Koronafúró 200 mm | 14 |
| KFB225 | Koronafúró 225 mm | 15 |
| KFB250 | Koronafúró 250 mm | 15 |
| KFB300 | Koronafúró 300 mm | 17 |

Koronafúró hosszabbítók
Nagyobb fúrási mélységekhez

| Méret | |
|----------|--|
| 13-011 | Koronafúró hosszabbító 1/2 zoll UNC x 300 mm |
| 13-012 | Koronafúró hosszabbító 1/2 zoll UNC x 500 mm |
| 13-01401 | Koronafúró hosszabbító 5/4 zoll UNC x 200 mm |
| 13-01501 | Koronafúró hosszabbító 5/4 zoll UNC x 300 mm |
| 13-01701 | Koronafúró hosszabbító 5/4 zoll UNC x 500 mm |

MAXON viaszos hűtésű gyémánt fúrószár
Csempe, padlólap fúrásához

| Méret | |
|--------|-------|
| MGYF6 | 6 mm |
| MGYF8 | 8 mm |
| MGYF10 | 10 mm |
| MGYF12 | 12 mm |

Szállítási határidő: raktárról, ill. 1-2 hét

Szállítás: 60.000,- Ft nettó érték fölött, bérmentve, telephelyre

Fizetés: megállapodás szerint

