

EURÓPAI TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Európai Unió 275/2011/EU sz. rendelete szerint

Nyilatkozat sorszáma:

ETNY/2015/27

Verzió:2013_I

VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Szállító azonosítása:

Tremco-illbruck G.m.b.h.
Liebermannstrasse A 02 401
2345 Brunn am Gebirge

Gyártó azonosítása (bázis):

Tremco-illbruck G.m.b.h.
Werner Haepf str. 1. 92439 Bodenwöhr
Germany

Ügyfélszolgálat telefonszám (osztrák/magyar):

+ 43 2236/312447-16 +23 428-218

Sürgősségi telefonszám (német):

+ 49 03019240

Nagykereskedő azonosítása:

Tremco-illbruck Kft.
2040 Budaörs Puskás Tivadar út 3.
+ 36 23 428 218**TERMÉK AZONOSÍTÁSA**

Termék megnevezése:

OT 015 EPDM ragasztó

Termék tétel/sorozat azonosító száma:

LOT szám:

Termék rendeltetése:

Az OT 015 különösen alkalmas EPDM fóliák ragasztására különböző felületeken, mint: beton, vakolat, fa, alumínium, illetve sokféle hidegbitumenhez. Valamint alkalmas az EPDM fóliák átlapolására.

Tanúsítási rendszer:

Értékelést végző szervezet_1:

NDP (nincs meghatározott teljesítmény)

Forgalomba hozatali és műszaki engedély:

Kiállítás helye és dátuma:

<u>Jellemző tulajdonságok:</u>	<u>Teszt rendszerek</u>	<u>Tulajdonság</u>	<u>Mértékegység</u>	<u>Teljesítmény érték</u>
Anyaga:	Sztirolkaucsuk			
Sűrűség:	1,1 g/cm ³			
Kiadósság:	kb. 200-300 g/m ²			
Felhasználási hőmérséklet:	+5-35°C-ig			
Ragadás mentes:	kb. 30 mp.			
Nyitott idő:	kb. 10 perc			
Hőmérséklettűrés:	+60°C-ig			
Tárolás:	+15-25°C között			
Eltarthatóság:	12 hónapig eredeti csomagolásban			

<u>Minőségi adatok:</u>	<u>Teszt rendszerek</u>	<u>Tulajdonság</u>	<u>Mértékegység</u>	<u>Teljesítmény érték</u>
-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------

Jelen nyilatkozat, a termék gyártója által rendelkezésünkre bocsátott, a nyilatkozat kiadásának időpontjában érvényes adatok alapján került kiadásra.

A termék megfelel a nyilatkozatban közölt teljesítmény értékeknek.
Budapest, 2015. június 18.


ügyvezető igazgató

Orbay Kft.
H-1108 Budapest,
Gyömrői út 140.
Adószám: 10258131-2-42
(1)

